





Lavabo d'appoggio
 ACER0800Z

Benedini Associati, 2003

Lavabo d'appoggio in Cristalplant® biobased



Finiture



Bianco

Materiali






Cristalplant® biobased

Lavabo d'appoggio sagomato in Cristalplant® biobased bianco senza foro per rubinetto, con foro per troppo pieno. Utilizza piletta .MET0346P o .MET0562.

Altezza:	18 cm	7" 1/8 inches
Larghezza:	82 cm	32" 1/4 inches
Peso:	28 kg	62 lbs
Profondità :	48 cm	18" 7/8 inches
Capacità:	21 l	6 gal
Confezione:	51 x 85 x 23 cm	20" 1/8 x 33" 4/8 x 9" inches
Peso della confezione:	32 kg	70 lbs




Dimensioni principali





Quote di montaggio: piani spessore cm 3, in appoggio sui contenitori



Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.



Forature per lavabi da appoggio e rubinetti su piani


PIANO cm 50 / COUNTERTOP cm 50

Posizione standard per rubinetto su piano
 Standard position for top mounted tap

Posizione standard per rubinetto a parete
 Standard position for wall mounted tap

Posizione speciale per rubinetto Sen a parete e Square con bocca curva
 Special position for wall mounted tap Sen and Square white curved spout


RUBINETTO SU PIANO NON POSSIBILE
TOP MOUNTED TAP NOT POSSIBLE



NON NECESSARIA
NOT NECESSARY




Posizione rubinetteria, altezza consigliata





Quote di montaggio: piani spessore cm 6, in appoggio sui contenitori




Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 6,
 autoportanti/freestanding




Scarico per sifone a bottiglia
Drain for bottle trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 6,
 autoportanti/freestanding




Scarico per sifone ad incasso
Drain for concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 12,
 autoportanti/freestanding




Scarico per sifone a bottiglia
Drain for bottle trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: su cassa H 40 cm Lato




Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: su cassa H 20 cm Lato



Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

***h.consigliata / advised h.**