




Vasca con 1 poggiaschiena
 AVAS0906EZG

Benedini Associati, 2018

Vasca tonda di grandi dimensioni adatta per ambienti esterni in acciaio inox e finitura bicolore con interno bianco ed esterno grigio scuro con uno o due poggiaschiena in Cristalplant® outdoor bianco.



Finiture



Bianco/grigio scuro

Materiali



Acciaio inox




Vasca circolare in acciaio inox verniciata in bianco (RAL9003) con esterno grigio scuro (RAL7021) con poggiaschiena in Cristalplant® outdoor bianco, con foro per troppo pieno senza fori per rubinetteria, questa può essere collocata a parete o a terra. La vasca è completa di piletta sifonata .MET0433WU con calotta bianca. Ufo può essere realizzata con colore indicato dal cliente con costo da preventivare. Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS.

Altezza:	50 cm	19" 5/8 inches
Diametro:	204 cm	80" 3/8 inches
Peso:	227 kg	500 lbs
Capacita':	880 l	232 gal
Confezione:	210 x 210 x 55 cm	82" 5/8 x 82" 5/8 x 21" 5/8 inches
Peso della confezione:	397 kg	875 lbs

Note: Quota altezza indicativa data dall'esecuzione manuale del pezzo, considerare una tolleranza di +60/-30 mm.




Dimensioni principali






Quote per pozzetto





Quote per rubinetteria a parete




	A*	B**	C
FEZ (EFEZ027)	620 (24*13/32)	-	80 (3*5/32)
LIMÓN (ELIM443)	620 (24*13/32)	-	80 (3*5/32)
MEMORY (EMEM324, EMEM343)	620 (24*13/32)	-	80 (3*5/32)
(EMEM342)	620 (24*13/32)	-	50 (1*31/32)
MEMORY MIX (EMIX437)	620 (24*13/32)	-	50 (1*31/32)
SQUARE (ERUB1117)	-	620 (24*13/32)	50 (1*31/32)
(ERUB1118)	-	620 (24*13/32)	80 (3*5/32)
SEN (ESEN0912V)	-	620 (24*13/32)	80 (3*5/32)

* inserasso gruppo / axial distance for tap
 ** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge



Quote per piantane da terra



	A	B	C	D
FEZ 2 (EFEZ026, .MET885)	90 (3°35/64)	175 (6°57/64)	1075 (42°21/64)	1200 (47°1/4)
(EFEZ028)	135 (5°5/16)	210 (8°17/64)	1110 (43°45/64)	1235 (48°5/8)
LIMÓN (ELIM425)	135 (5°5/16)	210 (8°17/64)	1110 (43°45/64)	1235 (48°5/8)
MEMORY (EMEM325)	135 (5°5/16)	210 (8°17/64)	1110 (43°45/64)	1235 (48°5/8)
MEMORY MIX (EMIX425)	90 (3°35/64)	175 (6°57/64)	1075 (42°21/64)	1200 (47°1/4)
LIMÓN / MEMORY / MEMORY MIX (EMEM327)	135 (5°5/16)	210 (8°17/64)	1110 (43°45/64)	1235 (48°5/8)
SQUARE (ERUB1112, ERUB1115)	90 (3°35/64)	175 (6°57/64)	1075 (42°21/64)	1200 (47°1/4)
SEN (ESEN0911, ESEN0977)	90 (3°35/64)	130 (5°1/8)	1030 (44°31/64)	1155 (45°15/32)