




Vasca
AVAS0910_

Benedini Associati, 2008

Vasca free-standing in Cristalplant®
biobased di dimensioni contenute.



Vasca in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL7044); con foro per troppo pieno, senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra. È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477 o .MET0477C (.MET0434 o .MET0477C per vasche in esposizione). La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore. Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS.

Finiture



Bianco



Bianco/grigio scuro



Bianco/grigio chiaro

Materiali






Cristalplant® biobased

Altezza:	50.5 cm	19" 7/8 inches
Lunghezza:	170.5 cm	67" 1/8 inches
Peso:	76 kg	168 lbs
Profondità :	72 cm	28" 11/32 inches
Capacità:	273 l	72 gal
Confezione:	100 x 200 x 82 cm	39" 3/8 x 78" 3/4 x 32" 1/4 inches
Peso della confezione:	134 kg	295 lbs




Dimensioni principali







Quote per pozzetto





Quote per rubinetteria a parete





	A*	B**	C
FEZ 2 (EFEZ027)	700 (27 1/2)	-	80 (3 5/32)
LIMÓN (ELIM443)	700 (27 1/2)	-	80 (3 5/32)
MEMORY (EMEM324, EMEM343)	700 (27 1/2)	-	80 (3 5/32)
(EMEM342)	700 (27 1/2)	-	50 (1 31/32)
MEMORY MIX (EMEM437)	700 (27 1/2)	-	50 (1 31/32)
SQUARE (ERUB1117)	-	700 (27 1/2)	50 (1 31/32)
(ERUB1118)	-	700 (27 1/2)	80 (3 5/32)
SEN (ASEN0912V)	-	700 (27 1/2)	50 (1 31/32)

* inserisce gruppo / axial distance for tap
 ** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge





Quote per piantane da terra



	A	B	C	D	E	F
FEZ 2 (EFEZ026, MET885)	90 (3'35/64)	180 (7'3/32)	435 (17'1/8)	560 (22'3/64)	620 (24'13/32)	1020 (40'5/32)
(EFEZ028)	135 (5'5/16)	210 (8'17/64)	470 (18'1/2)	595 (23'27/64)	650 (25'19/32)	1050 (41'11/32)
LIMÓN (ELIM425)	135 (5'5/16)	210 (8'17/64)	470 (18'1/2)	595 (23'27/64)	650 (25'19/32)	1050 (41'11/32)
MEMORY (EMEM325)	135 (5'5/16)	210 (8'17/64)	470 (18'1/2)	595 (23'27/64)	650 (25'19/32)	1050 (41'11/32)
MEMORY MIX (EMIX425)	135 (5'5/16)	210 (8'17/64)	470 (18'1/2)	595 (23'27/64)	620 (24'13/32)	1020 (40'5/32)
LIMÓN / MEMORY / MEMORY MIX (EMEM327)	90 (3'35/64)	180 (7'3/32)	435 (17'1/8)	560 (22'3/64)	620 (24'13/32)	1020 (40'5/32)
SQUARE (ERUB1112, ERUB1115)	90 (3'1/8)	180 (7'3/32)	435 (17'1/8)	560 (22'3/64)	620 (24'13/32)	1020 (40'5/32)
SEN (ESEN0911, ESEN0977)	90 (3'35/64)	140 (5'33/64)	365 (14'3/8)	490 (19'19/64)	590 (23'15/64)	990 (38'31/32)




Quote per colonna porta rubinetteria





Nota



La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto.
It is necessary to prepare a recess in the floor.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.