




Lavabo d'appoggio
 ACER1084_

Angelo Mangiarotti, 2011 (1970)

Lavabo da appoggio in marmo o
 Cristalplant® biobased.



Lavabo d'appoggio circolare in marmo bianco di Carrara, marmo grigio carnico, marmo nero Marquina, marmo verde Alpi, marmo Emperador dark o in Cristalplant® biobased bianco, con bacino tronco conico, senza foro per rubinetto, a scarico libero. Utilizza piletta .MET0563.

Finiture

-  Bianco
-  Bianco di Carrara
-  Grigio Carnico
-  Nero Marquina
-  Verde Alpi
-  Emperador dark

Materiali


-  Cristalplant® biobased
-  Marmo

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Altezza: | 19 cm | 7" 1/2 inches |
| Diametro: | 54.5 cm | 21" 1/2 inches |
| Peso: | 16 kg | 35 lbs |
| Confezione: | 53 x 53 x 25 cm | 20" 7/8 x 20" 7/8 x 9" 7/8 inches |
| Peso della confezione: | 17 kg | 37 lbs |

Note: Il lavabo può essere fornito anche in pietre o marmi a richiesta del cliente con costo da preventivare. Le misure sopra riportate sono riferite alla versione in Cristalplant® biobased, per la versione in marmo le misure sono: Peso: 42 kg Confezione: 65 x 65 x 40 cm Peso della confezione: 52 kg




Dimensioni principali





Quote di montaggio: piani spessore cm 3, in appoggio sui contenitori



Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap


*h.consigliata / advised h.




Forature per lavabi da appoggio e rubinetti su piani

PIANO cm 50 / COUNTERTOP cm 50

Posizione standard per rubinetto su piano
 Standard position for top mounted tap



Posizione standard per rubinetto a parete
 Standard position for wall mounted tap




Posizione speciale per rubinetto Sen a parete e Square con bocca curva
 Special position for wall mounted tap Sen and Square white curved spout

NON POSSIBILE
NOT POSSIBLE




Posizione rubinetteria Altezza consigliata





Quote di montaggio: piani spessore cm 6, in appoggio sui contenitori




Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 6,
 autoportanti/freestanding




Scarico per sifone a bottiglia
 Drain for bottle trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: piani spessore cm 6,
 autoportanti/freestanding




Scarico per sifone ad incasso
Drain for concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: su cassa H 20 cm Lato




Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.



Quote di montaggio: su cassa H 40 cm Lato



Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.