

APERTURA CON ANTA BATTENTE, RAPPRESTENTATA: SOLUZIONE PER NICCHIA, MOD. DESTRO (MANIGLIA A DESTRA)

APERTURA CON ANTA BATTENTE SOLO ESTERNA REALIZZATA SU MISURA, IN ACCIAO INOX LUCIDO O SATINATO E CRISTALLO TEMPERATO TRASPARENTE DA 8 MM SONO INOLTRE DISPONIBILI CRISTALLI EXTRACHIARO, COLORATI, ACIDATI, RIFLETTENTI > PAG. 136 / 138 ALTEZZA STANDARD 200 CM, DISPONIBILITÀ ALTEZZE SPECIALI FINO A 230 CM. > PAG. 140

# PARETE SILIS + LATO FISSO

#### PARETE

ART.	FASCIA DI COSTO
298SIL	DA 100 CM A 109 CM
299SIL	DA 110 CM A 119 CM
300SIL	DA 120 CM A 129 CM
301SIL	DA 130 CM A 139 CM
302SIL	DA 140 CM A 149 CM
303SIL	DA 150 CM A 159 CM
304SIL	DA 160 CM A 169 CM
305SIL	DA 170 CM A 179 CM
306SIL	DA 180 CM A 189 CM
307SIL	DA 190 CM A 199 CM
308SIL	DA 200 CM A 209 CM
309SIL	DA 210 CM A 219 CM
310SIL	DA 220 CM A 229 CM

#### LATO FISSO

ART.	FASCIA DI COSTO
400FIS	FINO A 59 CM
401FIS	DA 60 CM A 69 CM
402FIS	DA 70 CM A 79 CM
403FIS	DA 80 CM A 89 CM
404FIS	DA 90 CM A 99 CM
405FIS	DA 100 CM A 109 CM
406FIS	DA 110 CM A 119 CM
407FIS	DA 120 CM A 129 CM
408FIS	DA 130 CM A 139 CM
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

## PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'ORDINE È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO SPECIFICARE:

- LA MISURA DEL FILO ESTERNO PIATTO, SPECIFICANDO COME È STATO INSTALLATO > CONTROCOPERTINA
- LA POSIZIONE (DX O SX) DELLA MANIGLIA
- LA FINITURA DELL'ACCIAIO INOX (LUCIDO O SATINATO)
- IL CRISTALLO (TRASPARENTE, EXTRACHIARO, COLORATO, ACIDATO, RIFLETTENTE) > PAG. 136 / 138

## ESTENSIBILITÀ ± 1 CM DALLA MISURA INDICATA SULLA CONFERMA D'ORDINE

#### FORNITA CON DUE TIRANTI STABILIZZATORI OBBLIGATORI GIÀ COMPRESI NEL PREZZO


## MODELLO NON REVERSIBILE - RAPPRESENTATE COMBINAZIONI DISPONIBILI



MOD. DESTRO CON MANIGLIA A DESTRA LATO FISSO IN ANGOLO



MOD. SINISTRO CON MANIGLIA A SINISTRA LATO FISSO IN ANGOLO



CRISTALLI COLORATI E RIFLETTENTI
> PAG. 135



> PAG. 138

LAVORAZIONI PERSONALIZZATE > PAG. 140

PROFILI CON SEZIONI SPECIALI > PAG. 142



> **PAG. 144**